GRUNDIG XSM2000

MODEL

SERVICE MANUAL

BD908/BD744A
BD440G/BD190
BD433G/BD189
1N4001/1N4007

Alle Spannungen bei 220 V bei angezogenen Relais gegen Masse gemessen.
ALL VOLTAGES MEASURED AGAINST CHASSIS AT 220 V WITH RELAY ENERGIZED
TOUS LES TENSIONS SONT MESUREES A 220 V PAR RAPPORT A LA MASSE LE RELAIS ÉTANT ACTIVÉ
TUTTE LE TENSIONI SONO MISURATE A MASSA CON 220 V E CON RELÈ ECCITATO

XSM 2000
XSM 3000

Lautsprecherbestückung
für Ausführung - 1157
(metallic - hell)
TT1 19074 - 010.01
TT2 19074 - 010.01
MT 19055 - 025.31
HT 19035 - 023.31

Lautsprecherbestückung
für Ausführung - 1177
(braun - metallic)
TT1 19074 - 010.01
TT2 19074 - 010.01
MT 19055 - 025.21
HT 19035 - 023.21

Gekennzeichnete Bauteile dürfen aus Sicherheitsgründen nur durch Originalbauteile ersetzt werden!
MARKED COMPONENTS FOR SAFETY REASONS REPLACE THESE COMPONENTS BY ORIGINAL COMPONENTS ONLY !
COMPOSANTS REPERES. POUR DES RAISONS DE SECURITE, NE REMPLACER LES COMPOSANTS PAR DES QUE COMPOSANTS ORIGINAUX !
I COMPONENTI CONTRASSEGNATI CON QUESTO SIMBOLO SONO DA SOSTITUIRE PER MOTIVI DI SICUREZZA SOLTANTO CON PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI !

Tantal-Elko
Elko
Folien-Kond.
Keramik-Kond.

0204 DIN nicht entflammbar
0207 DIN
0411 DIN
0207 DIN nicht entflammbar
0414 DIN
0414 DIN nicht entflammbar
NON INFLAMMABILE
NON INFLAMMABILE

BC 328/40 BC 337/40
BC 548 C BC 327/25/40
BC 549 C BC 547 B
BC 550 C
BC 559 C
BC 560 A/B

BD 135/BD 439 BD 440
BD 907/BD 909

Ruhestromeinstellung mit R115, 215, 315, 50mA bei 220V Netzspannung und R_L
Ruhestromeinstellung mit R415, 50mA bei 220V Netzspannung und R_L

CLOSED-CIRCUIT ADJUSTMENT WITH R115 215 315 50mA AT 220V MAINS VOLTAGE AND R_L
CLOSED-CIRCUIT ADJUSTMENT WITH R415, 50mA AT 220V MAINS VOLTAGE AND R_L

REGLAGE DE COURANT DE REPOS AVEC R115, 215, 315, 50mA A 220V TENSION SECTEUR ET R_L
REGLAGE DE COURANT DE REPOS AVEC R415, 50mA A 220V TENSION SECTEUR ET R_L

REGOLAZIONE CORRENTE RIPOSO CON R115, 215, 315, 50mA A 220V TENSIONE DI RETE E R_L
REGOLAZIONE CORRENTE RIPOSO CON R415, 50mA A 220V TENSIONE DI RETTE E R_L

19310 - 844.00

Endstufenthermoschalter
OUTPUT STAGE THERMOSWITCH
INTERRUPTEUR THERMIQUE D'ETAGE SORTIE
INTERRUTORE TERMICO DELLO STADIO FINALE

Nr. 09623 - 240.00

P 1.2. 09647 - 010.97
P 3 - 10 09647 - 002.97

Ferritperlen lackiert
FERRITE BEADS LACQUERED
PERLES FERRITE LAQUEE
PERLE DI FERRITE VERNICIATE (ISOLATE)

Änderungen vorbehalten!
ALTERATIONS RESERVED!
MODIFICATIONS RESERVEES!
CON RISERVA DI MODIFICA!

Netz
50 Hz
220 V ~
280 W bei Vennteistung
WITH NORMAL OUTPUT
AVEC PUISSANCE NOMINALE
CON POTENZA NOMINALE

22 V (ohne Signal)
WITHOUT SIGNAL
(SANS SIGNAL)
SENZA SEGNALE)

3 W (Stand by)

09088 - 008.01

Relais

PME 265 MC 533 Rite

Relais: V 23027 - D0005 - A402 Siemens

T106/107/108/206/207/208/306/307/308/406 u.a.

Linsenschraube mit Kreuzschlitz M 2,5 x 8
GROSSKOPFSCHRAUBE M 2,5 x 8
VIS DE CROIX M 2,5 x 8
VITE A TESTA BOMBATA CON INTAGLIO A CROCE M 2,5 x 8

Drehmoment
TORQUE
MOMENT DE ROTATION
MOMENTO DI ROTAZIONE

Pappscheibe
CARDBOARD WASHER
RONDELLE EN CARTON
RONDELLA DI CARTONE

Glimmerscheibe
MICA WASHER
RONDELLE EN MICA
RONDELLA IN MICA

TRANSISTOR

Achtung, Glimmerscheibe beidseitig mit Silikonfett dünn bestreichen!
IMPORTANT SMEAR MICA WASHER AT BOTH SIDES WITH A THIN LAYER OF
IMPORTANT GRAISSER LA RONDELLE DE MICA AVEC DE LA GRAISSE
ATTENZIONE LA RONDELLA IN MICA VA SPALMATA DA AMBO LE PA
WACKER - CHEMIE MÜNCHEN!

* Abstand widerstandskörper zur Leiterplatte 3 mm
DISTANCE OF RESISTANCE TO PRINCET BOARD 3 mm
DISTANCE ENTRE RESISTANCE ET PLAQUE IMPRIMEE 3 mm
DISTANZA TRA RESISTENZA E PIASTRA STAMPATA 3 mm

T106/107/108 BV 9654 - 189.97
T109/299/309/409 BV 9654 - 190.97
T106/206/306/406 BV 9654 - 382.97
T107/207/307/407 BV 9654 - 138.97
T108/208/308/408 BV 9654 - 382.97

GL 901 BV 0820 - 679.97

C: 901 1, 2, 2, 903, 911, 912, 3, 4, 904, 913, 914, 61, 916, 906, 917, 62, 918, 919, 23, 921, 64, 24, 26, 66, 922, 923, 67, 27, 28, 105, 926, 63, 68, 104, 167, 108, 307, 308, 109, 309, 929, 931, 110, 311, 112, 313, 312, 113, 115, 114, 315, 314, 81, 82, 83, 43, 44, 46, 47, 84, 85, 87, 89, 48

R: 901 1, 2, 4, 911, 6, 912, 7, 8, 902, 9, 11, 14, 16, 21, 903, 905, 904, 906, 61, 23, 24, 24, 27, 66, 67, 922, 29, 28, 68, 921, 923, 31, 71, 924, 32, 33, 73, 72, 927, 926, 34, 62, 104, 74, 928, 929, 931, 102, 103, 105, 106, 304, 308, 107, 109, 936, 933, 932, 308, 307, 309, 934, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 115, 120, 119, 124, 123, 122, 121, 125, 319, 127, 326, 94, 96, 94, 3, 126, 944, 312, 311, 313, 972, 938, 314, 316, 315, 318, 320, 324, 325, 323, 322, 321, 95, 94, 944, 942, 317, 327, 946, 129, 128, 329, 328, 96, 94, 8, 949, 130, 131, 951, 330, 331, 12, 13, 81, 82, 41, 42, 83, 84, 43, 44, 46, 47, 22, 87, 89, 48

BD807/BD743A
BD908/BD744A
BD440G/BD190
BD439G/BD189

BD135/BD437/BD189!
1N4001/1N4007

HFI 2315

1074

701088



| | | |